FOREST

DRAPERY HARDWARE

CS® Contract System

Contract System

Product informatie

- Projectrail, handbediend voor alle typen zware gordijnen.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV-bestendig, 10 op strip.
- CS rail kan worden voorzien van kogelgelagerde runners.
- Maximum gordijngewicht ± 15 kg. per meter.
- Kleuren: wit en zilver.
- Lengte's: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m, 5,80 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifrictie behandeling.

Kenmerken

De stiffner wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de CS overschuifglijder of voorloper te worden bevesigd.



Bedieningsmogelijkheden



Profiel

Schaal 1:1.
Gewicht: 235 gram per meter
Aluminium Extrusie
Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.



1. CS Rail
2. CS Glijder
3. CS Overschuifglijder
4. CS Voorloper
5. CS Kogelgelagerde runner
6. CS Eindkap

Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.

(Zie ook gebruiksaanwijzingen voor desbetreffende toestellen)

Montage

SK Plafondsteun



A) Min. 20 cm

A) Min. 20 cm

Inklikbare glijders

Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastze

Montage

SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm

A) 10 cm: B) 8,8 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm



Kleuren uit voorraad leverbaar
Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.
01 Wit
03 Zilver
Speciale kleuren op aanvraag.



CS Rail
Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m, 5,80 m en 6,10 m.

25010.. ...cm
10/bundel



CS Glijder asymmetrisch
Inklikbaar, uv-bestendig kunststof,

25101.. 000
250/doos

CS Vertragingsglijder

25102...000
100/doos

CS Glijder asymmetrisch met RVS haak

25105…000
100/doos

CS Economischeglijder
Kan draaien in de rail.

2510601000
500/doos

CS runner (smal)
Kogelgelagerd.

2512000000
100/doos



CS voorloper met wiel
Voorloper r/l. Toepassing voor zware gordijnen.

2514600000
25/doos



CS overschuifglijder met wiel
Overschuifglijder r/l. Toepassing voor zware gordijnen.

2514700000
25/doos



Stiffner
Wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de TCS overschuif-glijder of voorloper te worden bevestigd.

5116001000
15 doos

CS Eindkap met schroef 2516400000
Wordt standaard met economy glijder geleverd. 100/doos

Trekstang fiberglass 1065101 ...
Met haak, in wit. 100/doos
Lengte 92 cm, 122 cm en 152 cm.

Smart klick plafondsteun 10182..000
Gepoedercoat, rail is in- en uit-klikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef. 100/doos



Verstelbare Smart Klick afstandsteun 10208..115
Rail In- en uitklikbaar, gepoedercoat. 100/doos
Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.

Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm. 10208..195 50/doos



Aluminium Smart Klick afstandsteun 10203.. ... mm
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.

7,5 cm enkel	20/doos
10 cm enkel	20/doos
15 cm dubbel	15/doos
20 cm dubbel	15/doos
25 cm trippel	10/doos



Contract Buigapparaat 2550000000
Voor CS/CCS/FMS Per stuk

CS/CCS/FMS Buigwiel All-in 2561000000
Per stuk



CS Buigstrips
Voor CS buigapparaat, lengte 90 cm. 2560100000 Per set
Voor elektrisch buigapparaat, lengte 7 m. 1060300000 Per stuk



Buigstandaard 2560800000
voor contract buigapparaat. Per stuk



Elektrisch buigapparaat 1060500000
Buigapparaat voor het buigen van de CS rail in elke radius. Minimum radius is 50 cm. Per stuk

Buigwielen 2560700000
Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail. Per stuk



Elektrische Zaagmachine 1061100000
Zaagmachine voor alle lichte aluminium profielen Per stuk

Reservezaagblad 1061200000
Voor de elektrische zaagmachine Per stuk

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE