


FOREST

DRAPERY HARDWARE




CRS[®]
Channel Rod System

CRS[®] Channel Rod System

Product informatie


- Elegant en trendy railroedesysteem;
- Eenvoudig en snel te monteren;
- Roede in 20 mm en in 28 mm beschikbaar;
- Te buigen, zowel binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm (20 mm) of 20 cm (28 mm);
- Kleuren: wit, brons, antiek, RVS, zwart en goud;
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in de kleuren wit, RVS, zwart en goud;
- Lengte: 5,80 meter;
- Kwaliteit rail: aluminium gechromatiseerd, voorzien van poedercoating of geanodiseerd.

Bedieningsmogelijkheden




Rail specificaties

- Schaal 1:1
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20mm en 28mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectenmarkt, of daar waar een hoogwaardig, elegant en handbediend gordijnroedesysteem gewenst is.




Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm bij de 20 mm roede en een radius van 20 cm bij de 28 mm roede




- ① CRS Roede 20 mm
- ② CRS Roede 28 mm
- ③ CRS Eindkap
- ④ CRS Glijder
- ⑤ KS Faltenglijder
- ⑥ CRS Wandsteun dubbel




Montage


CRS Plafondpendel
4 cm of 10 cm.
20 mm/ 28mm.




CRS Wandsteun enkel
8 cm Ø 20 of 28 mm
12 cm Ø 20 of 28 mm
16 cm Ø 20 of 28 mm



CRS Wandsteun dubbel
16 cm Ø 20 mm
16 cm Ø 28 mm



CRS Wandsteun dubbel
16 cm Ø 20/28 mm




Leverbare kleuren:
01 Wit, 02 Goud, 03 RVS, 04 Brons, 06 Zwart en 09 Brons

RVS-onderdelen worden zowel voor de brons- als RVS-kleurige roede toegepast




CRS Railroede

Aluminium extrusie, gechromatiseerd, gepoedercoat, 5,80 mtr
Ø 20 mm (46.4 mtr/bundel) 580120..580
Ø 28 mm (23.2 mtr/bundel) 580128..580




CRS Plafondsteun met gat

wit 5818003101
zilver 5818003103
100/doos



**CRS Plafondpendel
Ø 20/28 mm**

10 cm steun 58180.2028
2/doos
Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



**CRS Plafondpendel
Ø 20/28 mm**

4 cm steun 58181.2000
4/doos
Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09




CRS i.d.d. Steun

t.b.v. in de dagmaat plaatsing
Ø 20 mm 58171..020
Ø 28 mm 58171..028
Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09 2/doos



CRS railverbinder

alu, 6 cm. 5815200006
Kleur; 03 10/doos




Compact Buigapparaat

Voor 20 mm CRS 1050000000
Per stuk




Contract Buigapparaat

Voor 28 mm CRS 2550000000
Per stuk




CRS Buigstrips

Ø 20 mm, 60 cm 5860100020
Ø 28 mm, 60 cm 5860100028
Ø 20 mm, 7 m 5860700020
Ø 28 mm, 7 m 5860700028




Buigstandaard

Standaard voor Contract
Buigapparaat 28 mm 2560700000
Per stuk



Elektrisch Buigapparaat

1060500000
Per stuk




Elektrische zaagmachine

Zaagmachine voor alle lichte
aluminium profielen. 1061100000
Per stuk

Distributeur:

Reservezaagblad

Voor de elektrische zaagmachine 1061200000
Per stuk



CRS Glijder


UV-bestendig, kunststof, 5810001000
10 glijders per strip. 500/doos

Kleur: 01



CRS Metalen Eindstop + Schroef

Ter fixatie van één glijder t.b.v.
eindstop functie 100/doos
Ø 20 mm 5816101000
Ø 28 mm 5816101001



CRS Eindkap

Ø 20 mm 58161..020
Ø 28 mm 58161..028
10/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Enkel 8 cm

Voor Ø 20 mm roede 582008..20
Voor Ø 28 mm roede 582008..28
2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Enkel 12 cm

Voor Ø 20 mm roede 582012..20
Voor Ø 28 mm roede 582012..28
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 09



CRS Wandsteun Enkel 16cm

Voor Ø 20 mm roede 582016..20
Voor Ø 28 mm roede 582016..28
2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Dubbel 16 cm

Ø 20 mm 582216..20
Ø 28 mm 582216..28
2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Dubbel 16 cm

Ø 20/28 mm 5822..2028
2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Verlenger

RVS, 8 cm 5815103020
10/doos

Kleuren: 03



CRS Plafondsteun

Ø 20/28 mm, aluminium 5818003000
100/doos

Kleuren: 03